

Dalle Training de 15 à 40mm - 100x100cm ref 30001 SP

Les dalles en caoutchouc sont les revêtements de sol pour salles de sport, les plus populaires du marché. C'est une solution polyvalente, efficace et facile à installer qui sera adapté pour tous vos e



Référence : 30001

Points de fidélité offerts : 29

Prix : ~~29,00€~~ 27,50€

Offre valable du 28/08/2023 au 30/04/2024

Options disponibles :

Epaisseur : 15 mm, 20 mm (+ 4,00€), 25 mm (+ 7,50€), 30 mm (+ 14,50€), 40 mm (+ 19,50€)

Couleur : Noir, Rouge, vert, Bleu, Gris

Descriptif :

Dalle Training de 15 à 40mm - 100x100cm ref 30001 SP

Les dalles en caoutchouc sont les revêtements de sol pour salles de sport, les plus populaires du marché. C'est une solution polyvalente, efficace et facile à installer qui sera adapté pour tous vos espaces d'entrainements.

Sol haute densité

Les dalles Training en caoutchouc de haute densité, sont faites de caoutchouc SBR recyclé. Ce granulé en caoutchouc de haute qualité, garantit une grande résistance et une longue durée de vie.

Elles ont des propriétés d'absorption des impacts et des vibrations, qui permettront de préserver votre espace et votre matériel, tout en réduisant les nuisances sonores que peuvent occasionner le lâcher des barres, d'haltères ou encore les sauts.

Stabilité et sécurité

Ce sol technique en caoutchouc, possède également des grandes qualités antidérapantes qui vont permettre aux utilisateurs de travailler avec un maximum de stabilité et de sécurité, même pendant les exercices les plus exigeants.

Elles sont disponibles avec différentes épaisseurs, allant de 10 à 40mm, pour répondre spécialement à vos exigences.

Installation et entretien

Les dalles combinées aux nouvelles fixations, vont vous permettre d'installer facilement votre espace.

Grâce à son grain fin, vous pourrez nettoyer votre sol de manière efficace avec un aspirateur ou une serpillère.

Attention aux huiles et aux graisses, qui peuvent endommager le caoutchouc.

Lieux d'utilisation :

Salles de Fitness
Box de Cross Training
Espaces d'entraînement à domicile
Ateliers de bricolage
Garages

Les atouts :

Confort
Stabilité
Antidérapant
Sécurité
Réduction sonore

Dimensions :

Dimensions : 100 x 100 cm

Epaisseur : 15 mm

Poids : 13,5 kg

Densité : 900kg/m³ (Haute Densité)

Finition : Grain très fin en surface

Composition : Caoutchouc SBR Recyclé
Classement au feu : Efl

Dimensions : 100 x 100 cm

Epaisseur : 20 mm

Poids : 17 kg

Densité : 900kg/m³ (Haute Densité)

Finition : Grain très fin en surface

Composition : Caoutchouc SBR Recyclé

Classement au feu : Efl

Dimensions : 100 x 100 cm

Epaisseur : 25 mm

Poids : 21 kg

Densité : 900kg/m³ (Haute Densité)

Finition : Grain très fin en surface

Composition : Caoutchouc SBR Recyclé

Classement au feu : Efl

Dimensions : 100 x 100 cm

Epaisseur : 30 mm

Poids : 26 kg

Densité : 900kg/m³ (Haute Densité)

Finition : Grain très fin en surface

Composition : Caoutchouc SBR Recyclé

Classement au feu : Efl

Dimensions : 100 x 100 cm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 32 kg

Densité : 900kg/m³ (Haute Densité)

Finition : Grain très fin en surface

Composition : Caoutchouc SBR Recyclé

Classement au feu : Efl

[Lien vers la fiche du produit](#)