

Dalles de Crosstraining Noire 1x1M de 25mm classement feu Dfl S2 CONTINENTAL FLOOR

NOUVEAU! Dalle avec classement Feu Euroclasse Dfl-S2 pour les espaces intérieurs. Les excellentes propriétés d'atténuation de l'impact de nos dalles haute densité offrent une grande protection de l'e



Marque: AFW

Référence : FR1501DFL **Points de fidélité offerts :** 49

Prix: 49,00€46,55€

Offre valable du 22/11/2023 au 31/05/2024

Descriptif:

Dalles de Crosstraining Noire 1x1M de 25mm classement feu Dfl S2 CONTINENTAL FLOOR

NOUVEAU! Dalle avec classement Feu Euroclasse Dfl-S2 pour les espaces intérieurs. Les excellentes propriétés d'atténuation de l'impact de nos dalles haute densité offrent une grande protection de l'espace et des équipements qui ont une utilisation intensive.

Sol confortable et très facile à installer, son absorption acoustique et de choque au-dessus de la moyenne fait de celui-ci la meilleure solution pour la sécurité et la santé des utilisateurs.

Chaussée avec un mélange de granulés SBR (2-4 mm) avec de la résine polyuréthane. Les dalles peuvent avoir une variation dans leurs mesures de 1% en largeur et 2 mm en épaisseur en raison de la flexibilité du matériau lui-même.

Composition : Granulés de caoutchouc recyclé et colle PU.

Propriétés : Antidérapant / Résistant et Durable / Perméable / Résistance élastique / Résistance à l'abrasion /

Isolation acoustique.

Densité: env. 1000kg/m3.

Réaction de glissement : Dfl EN 13501-1 : 2018

Tolérance : Longueur et largeur ± 1,5% | Epaisseur ± 5%.

Indiqué pour une utilisation intérieure.

Fabriqué en Espagne.

Certificats de qualité : Normes CE anti feu - classement DFL-S2 - PV fourni sur demande

Dimensions: 100x100cm. (dalle).

Poids : Dalle de 25 mm. FR1501DFL : 19,44 kg.

Lien vers la fiche du produit